

УТВЕРЖДАЮ

директор
МКОУ «Оружбинская СОШ

Р.В. Кахриманова/

30.09.2022 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оружбинская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта РД Магарамкентский район, село Оружба, улица М. Ярагского, 14.

1.3. Сведения о размещении объекта двухэтажное здание, общая площадь здания-4597,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 20617,56 кв.м

1.4. Год постройки здания 2021г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оружбинская средняя общеобразовательная школа»

Короткое наименование МКОУ «Оружбинская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368798, РД Магарамкентский район, село Оружба, улица М. Ярагского, 14.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрации МР «Магарамкентский район».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Дагестан, Магарамкентский район, село Магарамкент, улица Гагарина, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность (образование детей 6,6-18 лет).

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов(*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 304 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезд автотранспортом до ворот школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров

3.2.2 время движения (пешком) 3 минуты

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)- да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) - ровная дорога, перепадов и высот по пути следования от остановки до школы нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Данные ОСИ имеют удовлетворительную оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей. Есть лифты для инвалидов. Санитарно- гигиенические помещения соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. У входа в здание школы установлены пандусы для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ. **2024-2025гг.** в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с Администрацией МР «Магарамкентский район» по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МР «Магарамкентский район».

нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на информационном портале «Жить вместе». _____

(дата)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» сентября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «30» сентября 2022 г.
3. Решения местной Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «_____» от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Оружбинская СОШ»
Кахриманова Р.В.

" 30 "



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МКОУ «Оружбинская СОШ»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оружбинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта Республика Дагестан, Магарамкентский район село Оужба, ул. М. Ярагского, 14, 368798
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4597,8 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2021, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __, капитального __

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оружбинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Дагестан, Магарамкентский район, село Оужба, ул. М. Ярагского, дом 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием МР «Магарамкентский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
368798, Республика Дагестан, Магарамкентский район, село Оужба, улица М. Ярагского, дом 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование

2.2 Виды оказываемых услуг услуга по образованию в МКОУ «Оружбинская СОШ»

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 4 / 1 / 1 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-Иколясочки-ин валиды)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Директор МКОУ «Оружбинская СОШ»
Кахриманова Р.В.

2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МКОУ «Оружбинская СОШ»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оружбинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта Республика Дагестан, Магарамкентский район село Оружба, 368798
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4597,8 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2021, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оружбинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Дагестан, Магарамкентский район, село Оружба, ул. М. Ярагского, дом 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Располагаем типовым школьным зданием на 304 ученических мест с 2022 года. В школе имеется 18 классных комнат. В школе имеется 1 кабинет русского языка и литературы, 1 кабинет математики, 2 кабинета английского языка, 1 проектной деятельности, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет географии и истории, 2 кабинета информатики, мастерская, кабинет домоводства, кабинет инженерно-технологической деятельности, 5 кабинетов начальных классов, кабинет ИЗО и черчения, кабинет ОБЖ.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧИ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ(колясочни ки-инвалиды)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧИ		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧИ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (капитальный ремонт)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается (капитальный ремонт)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2025гг.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ ДУ
(по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

Председатель
комиссии

Кахриманова Р.В.
Директор МКОУ «Оружбинская СОШ»

(Ф.И.О., должность)


(Подпись)

Члены комиссии

Магамедов С.М.
завхоз

(Ф.И.О., должность)


(Подпись)

Казиахмедов В.Б.
Председатель ППО

(Ф.И.О., должность)


(Подпись)

Медицинская сестра ГБУ
РД «Магарамкентская ЦРБ»

Яхияева Р.

(Ф.И.О., должность)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 30" сентябрь 2022 г.
(протокол N _____)

Комиссией (название) _____